



РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА РАССТРОЙСТВ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА В АМБУЛАТОРНО- ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ



Расстройства аутистического спектра (РАС) – это обширная группа состояний, связанных с развитием нервной системы, которые характеризуются стойким дефицитом навыков социальной коммуникации; ограниченными, повторяющимися моделями поведения, интересов и деятельности; нарушением повседневного функционирования

- 1 ребенок из 59 страдает тем или иным расстройством аутистического спектра (РАС).
- 75% детей с аутизмом остаются не вербальными из-за поздней диагностики и несвоевременной помощи.
- Медицинские расходы для детей и подростков с РАС в 6 раз превышают аналогичные расходы на здоровых детей.



Если Вашему ребенку исполнилось 1,5 года - пройдите диагностику на раннее выявление признаков аутизма!

Для этого Вам необходимо:

Пройдите по ссылке:

<https://belmapo.by/pilot-autism>

Скачайте архив и распакуйте его на своем компьютере (под операционной системой Windows 10 и выше). В распакованной папке «БелМАПО» найдите и запустите (двойным кликом левой кнопки мыши) файл БелМАПО.exe

Для регистрации в приложении введите свой адрес электронной почты и выберите пароль (обязательно должен содержать цифры и буквы, минимум 6 символов).

После входа в приложение зарегистрируйте своего ребенка и пройдите «Тест на наличие аутизма у детей раннего возраста» (М-СНАТ) и «Тест для родителей на определение наличия и степени выраженности признаков РАС у детей раннего возраста» (Тест родителя).

Обратитесь к своему врачу-педиатру, который проведет заключительный этап диагностики и в случае выявления признаков РАС у Вашего ребенка направит его к специалистам по детскому развитию

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА РАССТРОЙСТВ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА В АМБУЛАТОРНО- ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ



Расстройства аутистического спектра (РАС) – это обширная группа состояний, связанных с развитием нервной системы, которые характеризуются стойким дефицитом навыков социальной коммуникации; ограниченными, повторяющимися моделями поведения, интересов и деятельности; нарушением повседневного функционирования

Цифры:

- 1 ребенок из 59 страдает тем или иным расстройством аутистического спектра (РАС).
- 75% детей с аутизмом остаются не вербальными из-за поздней диагностики и несвоевременной помощи.
- Медицинские расходы для детей и подростков с РАС в 6 раз превышают аналогичные расходы на здоровых детей.



РАС – патология, которая характеризуется присутствием с рождения. Но диагностические признаки могут проявляться лишь тогда, когда социальные требования начинают превышать ограниченные возможности ребенка, т.е. не раньше возраста 1-1,5 года. Вместе с тем, своевременная диагностика РАС и комплексное использование всех методов раннего вмешательства позволяют добиться большей эффективности в коррекции симптомов болезни, смягчении тяжести аутистических расстройств и уменьшении когнитивных нарушений у ребенка и, как следствие, повышают его шансы на социальную адаптацию, возможность обучения и т.д.

Если Вашему ребенку
исполнилось 1,5 года - пройдите
диагностику на раннее выявление
признаков аутизма!
Для этого Вам необходимо:

Пройдите по ссылке:

<https://belmapo.by/pilot-autism>

Скачайте архив и распакуйте его на
своем компьютере (под операцион-
ной системой Windows 10 и выше).
В распакованной папке «Бел-
МАПО» найдите и запустите (двой-
ным кликом левой кнопки мыши)
файл БелМАПО.exe



Для регистрации в приложении
введите свой адрес электронной
почты и выберите пароль
(обязательно должен содержать
цифры и буквы, минимум 6
символов).

После входа в приложение зареги-
стрируйте своего ребенка и прой-
дите «Тест на наличие аутизма у де-
тей раннего возраста» (М-СНАТ) и
«Тест для родителей на определение
наличия и степени выраженности
признаков РАС у детей раннего воз-
раста» (Тест родителя).

Обратитесь к своему врачу-педиатру,
который проведет заключительный
этап диагностики и в случае
выявления признаков РАС у Вашего
ребенка направит его к специалистам
по детскому развитию